

(주)대한콘설탄트

CORPORATION
IDENTITY
PROGRAM

Basic System

BS01	심볼마크	p.03
BS02	최소공간규정	p.04
BS03	로고타입	p.05
BS04	최소공간규정	p.06
BS05	시그니처 좌우조합	p.07
BS06	시그니처 상하조합	p.08
BS07	시그니처 혼합	p.09
BS08	컬러시스템	p.10
BS09	컬러시스템 색상활용	p.11
BS10	지정서체 국문	p.12
BS11	지정서체 영문	p.13


심볼마크 Symbol mark

(주)대한콘설탄트의 심볼마크는 대내외적으로 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다. 시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 심볼마크는 회사내 직원에게 일체감을 조성하고 대외적으로 (주)대한콘설탄트의 일관된 이미지를 전달하기 위한 것으로 사용에 있어서 심볼마크의 형태나 색상을 변형하여 사용하지 않도록 섬세한 주의를 요하며, 심볼마크의 재생은 우선적으로 원본 디지털 데이터를 이용하여 출력, 사용한다.

기본형




Scale ruler / Triangle



Logo Construction

최소공간규정 Clear Space

(주)대한콘선탄트의 심볼마크가 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 조형적 특성을 유지하기 위하여 단독으로 사용할 경우 최소한의 공간을 확보하여야한다. 인쇄물 및 광고등에만 적용되며 옥외광고 및 외벽에는 적용하지 않는다.
심볼마크의 재생은 우선적으로 원본 디지털데이터를 이용한다.



심볼마크 최소사용 규정



로고타입 Logo Type

로고타입은 심볼마크와 함께 (주)대한콘설탄트의 핵심을 이루는 중요한 요소이다. 로고타입은 (주)대한콘설탄트의 존재를 명칭을 통하여 구체적으로 전달하는 기능을 가진 것으로 심볼마크와 함께 가장 중요한 요소라 할 수 있다.

국문로고타입

(주)대한콘설탄트

영문로고타입

DAECON CO., LTD.

최소공간규정 Clear Space

(주)대한콘설탄트의 로고타입이 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 조형적 특성을 유지하기 위하여 단독으로 사용할 경우 최소한의 공간을 확보하여야한다. 인쇄물 및 광고등에만 적용되며 옥외광고 및 외벽에는 적용하지 않는다.
로고타입의 재생은 우선적으로 원본 디지털데이터를 이용한다.

국문로고타입



영문로고타입




시그니처 좌우조합 Signature Horizontal

시그니처는 (주)대한콘설탄트의 핵심요소인 심볼마크와 로고타입의 조합을 말하는 것으로 이는 적용매체의 상황에 따라 공간, 레이아웃 등을 고려하여 적절한 것으로 선택하여 사용한다. 그리고 기능과 용도에 맞도록 국문, 영문의 좌우조합 상하조합 등의 시그니처 시스템을 개발하였고, 좌우조합 또는 상하조합의 우선 적용기준은 별도로 두지 않으며, 시그니처 사용시 비례나 간격, 크기를 임의로 변경할 수 없다.

국문좌우조합



영문좌우조합



시그니처 상하조합 Signature Vertical

시그니처는 (주)대한콘설탄트의 핵심요소인 심볼마크와 로고타입의 조합을 말하는 것으로 이는 적용매체의 상황에 따라 공간, 레이아웃 등을 고려하여 적절한 것으로 선택하여 사용한다. 그리고 기능과 용도에 맞도록 국문, 영문의 좌우조합 상하조합 등의 시그니처 시스템을 개발하였고, 좌우조합 또는 상하조합의 우선 적용기준은 별도로 두지 않으며, 시그니처 사용시 비례나 간격, 크기를 임의로 변경할 수 없다.

국문상하조합




영문상하조합



시그니처 혼합 Signature Combination

시그니처는 (주)대한콘설탄트의 핵심요소인 심볼마크와 로고타입의 조합을 말하는 것으로 이는 적용매체의 상황에 따라 공간, 레이아웃 등을 고려하여 적절한 것으로 선택하여 사용한다. 그리고 기능과 용도에 맞도록 국문, 영문의 좌우조합 상하조합 등의 시그니처 시스템을 개발하였고, 좌우조합 또는 상하조합의 우선 적용기준은 별도로 두지 않으며, 시그니처 사용시 비례나 간격, 크기를 임의로 변경할 수 없다.

국문영문좌우조합



국문영문상하조합



컬러시스템 Color system

전용색상은 (주) 대한콘설탄트의 모든 색상의 근간을 이루는 것으로 시각 커뮤니케이션에 있어 정확한 색상이미지를 결정하는 요소이므로 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 사용하는 것이 중요하다. 디지털매체의 사용은 RGB사용을 원칙으로하며, 인쇄매체의 경우 별색 또는 CMYK 사용이 권장되며 상황에 따라 금박, 은박등으로 표현할 수 있다.



Main Color



PANTONE 321CP
C 96 / M 3 / Y 35 / K 12
R0 / G148 / B163
#008F8F

Sub Color



PANTONE 3135CP
C 100 / M 0 / Y 20 / K 0
R0 / G149 / B169
#0095A9




C0 / M0 / Y0 / K80
R 98 / G87 / B87
#595757

컬러시스템 색상활용 Color system


CI를 적용할 경우 명확하고 식별 가능하도록 하는것이 중요하며, 배경색과 명도 대비가 클수록 선명하게 드러날 수 있다.

바탕에 심볼 컬러 그대로 사용할 때 채도와 명도가 높은 색의 사용을 피하며, 사용해야할 경우 30%이하의 바탕색을 사용해야하며, 바탕색이 30% (명도기준)일 경우 Silver 나 White를 사용한다.

Red계열



Yellow계열




Blue계열



Green 계열



명도별 활용



지정서체 국문 Designated Font

이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위한 선택된 서체이다. 서식, 문서등 문자 정보를 포함하는 매체에서 되도록 해당 서체를 사용하는 것을 원칙으로 하나 절대적인 규정이 아닌 권장사항이다.

Noto Sans CJK KR

Noto Sanas CJK KR Thin

가나다라마바사아자차카타파하 / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Light

가나다라마바사아자차카타파하 / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR DemiLight

가나다라마바사아자차카타파하 / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Regular

가나다라마바사아자차카타파하 / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Medium

가나다라마바사아자차카타파하 / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Bold

가나다라마바사아자차카타파하 / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Black

가나다라마바사아자차카타파하 / 1234567890 / !@#\$%^&*

지정서체 영문 Designated Font

이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위한 선택된 서체이다. 서식, 문서등 문자 정보를 포함하는 매체에서 되도록 해당 서체를 사용하는 것을 원칙으로 하나 절대적인 규정이 아닌 권장사항이다.

Noto Sans CJK KR

Noto Sanas CJK KR Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR DemiLight

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 1234567890 / !@#\$%^&*

Noto Sanas CJK KR Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 1234567890 / !@#\$%^&*

